



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.03.01.000.Т.000004.03.19 ОТ 14.03.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика): Проект границ зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (скважины № № 5079 и 5448 в д. Салтыково и д. Захарята) и ограничений использования земельных участков в границах ЗСО. (Заказчик: Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края, 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26)

Индивидуальный предприниматель Ведерников Павел Павлович, 614503, Пермский край, Пермский район, п. Сылва, ул. Нагорная, 21 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 145-ЗФ от 21.02.2019 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1267992