



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 59.55.18.000.M.001119.05.23 от 17.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):  
Использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, подземный водоисточник - скважина № 5079

Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа Пермского края "Зюкайка ЖКХ" по фактическому адресу: на южной окраине д. Салтыково Верещагинского городского округа Пермского края (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа Пермского края "Зюкайка ЖКХ", 617110, Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Ленина, д. 1 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** ██████████ **государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам** (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 837-3Ф от 11.05.2023 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3453297**