



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

Государственный территориальный орган

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.18.000.М.001202.05.23 от 22.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, подземный водоисточник - скважина № 5448

Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа Пермского края "Зюкайка ЖКХ" по фактическому адресу: на северной окраине д. Захарята Верещагинского городского округа Пермского края (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа Пермского края "Зюкайка ЖКХ", 617110, Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Ленина, д. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~не соответствует~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Западного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 835-3Ф от 11.05.2023 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3453380